

## **FICHTE - KIEFER - LÄRCHEN - DOUGLASIE**

- ▲ **Hobelwerk-Trockenkammer-Imprägnieranlage**
- ▲ Alles rund ums Dach
- ▲ Konstruktionsvollholz · Leimbinder
- ▲ Hobelware · Fassadenverkleidungen
- ▲ Schnittholz · OSB-Platten · Holzfaserdämmstoffe
- ▲ Holz im Garten · Terrassenbeläge · Rindenmulch



**HOLZWERK DELP**  
**Wir haben Ideen mit Holz.**

Am Sägewerk 1 · 64385 Reichelsheim  
Tel. 06164/50129-0 · Fax. 06164/5672  
www.delp.de · info@delp.de

### **Sortierte Liste nach Stärke**

Stand : 10/2020

## **Vorratsliste – Produkte am Lager**

Längen in 50 cm Stufung

Wichtig: In allen Abmessungen wird 3,50 m nicht mehr angeboten. (Nur Restbest.)

Abmessung	Längen	Bezeichnung
12 x 48 mm	4,00 m	Fi/Ta Lättchen impr.
14 x 121 mm	3,0/3,6/4,2/4,5/4,8/5,1m	nord. Fi/Ta NF Rundprofilbretter - B
19 x 60-170 mm	3,00 – 5,00 m	Dougl. od. Lär. Rhombusleisten Δ
19 x 70 mm	2,00 + 3,00 + 5,00 m	Lärche Bretter 4 x hob.+ 4 x gefast
19 x 130 mm	2,00 + 3,00 + 5,00 m	Lärche Bretter 4 x hob.+ 4 x gefast
19 x 150 mm	2,00 + 3,00 + 5,00 m	Lärche Bretter 4 x hob.+ 4 x gefast
19 x 146 mm	3,00/4,20/4,50/5,10 m	nord. Fi/Ta NF Rundprofilbretter - B
19 x 146 mm	4,20/4,50/4,80/5,10 m	nord. Fi/Ta NF Fasebretter – A
19 x 146 mm	5,00 m	Douglasie NF Fasebretter – A+B
21 x 44 mm	3,00 + 4,20 m	Fi/Ta Latten, 4 x gehobelt 10 St./Pack
<b>21 x 68 mm</b>	<b>4,00 m + 5,10 m</b>	<b>Sib. Lärche Rhombusleiste</b>
21 x 95 mm	5,10 m	nord. Fi/Ta Glattkantbretter
21 x 120 mm	5,10 m	nord. Fi/Ta Glattkantbretter
21 x 145 mm	5,10 m	nord. Fi/Ta Glattkantbretter
21 x 170 mm	5,10 m	nord. Fi/Ta Glattkantbretter
21 x 195 mm	5,10 m	nord. Fi/Ta Glattkantbretter
21 x 146 mm	3,0/3,6/4,2/4,5/4,8/5,1m	nord. Fi/Ta Rauspund mit NF
22 x 160 mm	5,00 m	Fi/Ta Schweinsrücken FM 146 mm Δ
24 x 48 mm	3,00/4,00/4,50/5,00 m	Fi/Ta Latten, roh 10 St./Pack
24 x 48 mm	3,00/4,00/4,50/5,00 m	Fi/Ta Latten, roh, KD-trock. 10 St./Pack
24 x 48 mm	4,00/4,50/5,00 m	Fi/Ta Latten, imprägniert 10 St./Pack
24 x 48 mm	5,00 m	Lärche Latten
24 mm 8-16 cm	4,00/4,50/5,00 m	Schalung roh od. impr.
24 mm 16+ cm	4,00/4,50/5,00 m	Breitware roh od. impr.
24 x 80-140mm	3,00/4,00/5,00 m	Fi/Ta breitensort. Bretter
24 x 146 mm	4,50 + 5,10 m	nord. Fi/Ta Rauspund mit Keil - NF
24 x 160 mm	4,00/4,50/5,00 m	Fi/Ta breiten- u. längensort. Bretter
24 x 180 mm	4,00 + 5,00 m	Fi/Ta breiten- u. längensort. Bretter
24 x 200 mm	5,00 m	Fi/Ta breiten- u. längensort. Bretter
24 x 240 mm	5,00 m	Fi/Ta breiten- u. längensort. Bretter
24 x 260 mm	5,00 m	Fi/Ta breiten- u. längensort. Bretter
24 x 280 mm	5,00 m	Fi/Ta breiten- u. längensort. Bretter
24 x 80 mm	3,00/4,00/5,00 m	Lärche breiten- u. längensort. Bretter
24 x 100 mm	3,00/4,00/5,00 m	Lärche breiten- u. längensort. Bretter
24 x 120 mm	3,00/4,00/5,00 m	Lärche breiten- u. längensort. Bretter
24 x 140 mm	3,00/4,00/5,00 m	Lärche breiten- u. längensort. Bretter
24 x 160 mm	3,00/3,50/4,00/5,00 m	Lärche breiten- u. längensort. Bretter
24 x 180 mm	3,00/4,00/5,00 m	Lärche breiten- u. längensort. Bretter
24 x 80 mm	3,00/4,00/5,00 m	Dougl. breiten- u. längensort. Bretter
24 x 100+120 mm	3,00/4,00/5,00 m	Dougl. breiten- u. längensort. Bretter
24 x 140+160 mm	3,00/4,00/4,50/5,00 m	Dougl. breiten- u. längensort. Bretter
24 x 180 mm	3,00/4,00/5,00 m	Dougl. breiten- u. längensort. Bretter



24 x 180-250 mm	3,00/4,00/5,00 m	Fi/Ta/Kie unbes. Rangerzaunbretter
25,5 x 111 mm	3,90 + 5,40 m auf Anfrage	nord. Fi/Ta Hobeldielen Δ
26 x 250 mm	5,00 m	Dougl. od. Fichte Bretter
27 x 145 mm	3,60 m + 5,10 m	nord. Fi/Ta Glattkantbretter
28 x 65+150 mm	3,00 - 5,00 m	Dougl. od. Lär. Rhombusleisten Δ
28 x 65 mm	5,00 m	Dougl. Rhombusleisten mit Rundungen
<b>28 x 68 mm</b>	<b>5,10 m</b>	<b>Sib. Lärche Rhombusleiste</b>
28 x 146 mm	4,50 + 5,10 m	nord. Fi/Ta Rauspund mit NF Δ
28 x 146 mm	4,50 + 5,00 m	Fi/Ta Rauspund mit Keil - NF
28 x 152 mm	3,00 - 5,00 m	Dougl. Terrasse fein/tiefgeriffelt + Profil 2
28 x 152 mm	3,00 + 5,00 m	Dougl. Terrasse 2-seitig glatt gehob.
30 x 50 mm	3,00/4,00/5,00 m	Fi/Ta Latten, roh gebündelt
30 x 50 mm	3,00/4,00/5,00 m	Fi/Ta Latten, roh gebündelt KD-trock.
30 x 50 mm	4,00/4,50/5,00 m	Fi/Ta Latten, impr. gebündelt
30 x 50 mm	5,00 m	Lärche Latten, roh
30/50 x 140 mm	5,00 m	Fi/Ta Keilbohlen, imprägniert
30 x 160 mm	3,00/4,00/5,00 m	Fi/Ta Bauholzspanen
31 x 52 mm	5,00 m	Fi/Ta Latten S10, impr. od. KD-trock.
<b>32 x 150 mm</b>	<b>3,00 + 5,10 m</b>	<b>Sib. Lärche sägerau KD-trocken</b>
35 x 78 mm	3,00 - 5,00 m	Dougl. Rahmen, roh Δ
35 x 152 mm	3,00 - 5,00 m	Dougl. Terrassendielen, gehob. Δ
35 x 152 mm	5,00 m	Dougl. Handlauf gehobelt
35 x 160 mm	3,00 - 5,00 m	Dougl. Terrassenbohlen, roh
35 x 160 mm	3,00 - 5,00 m	Lärche Terrassenbohlen, roh
40 x 60 mm	3,00/4,00/4,50/5,00 m	Fi/Ta Rahmen, roh
40 x 60 mm	3,00/4,00/5,00 m	Dougl. Rahmen, gehobelt + gefast
40 x 60 mm	3,00 + 5,00 m	Fi/Ta KVH-Rahmen, gehobelt + gefast
40 x 80 mm	3,00/4,00/5,00 m	Fi/Ta Rahmen, roh
40 x 80 mm	5,00 m	Fi/Ta KVH-Rahmen, gehobelt + gefast
40 x 146 mm	5,10 m	nord. Fi/Ta Blockhausbohlen Doppel NF
40 x 160 mm	3,00 - 5,00 m	Dougl. Terrassenbohlen, roh
40 x 200 mm	5,00 m	KVH Nsi
45 x 70 mm	4,00 + 5,00 m	Dougl. Rahmen, gehobelt Δ
45 x 280 mm	3,00 - 5,00 m	Fi/Ta Bohlen, roh
48 x 152 mm	3,00/4,00/4,50/5,00 m	Dougl. Terrassendielen gehob. Δ
50 x 70 mm	3,00/4,00/5,00 m	Fi/Ta Rahmen, roh
50 x 80 mm	5,00 m	Fi/Ta Rahmen, roh KD-trocken
50 x 100 mm	3,00 m	Fi/Ta/Kie. Palettenkantholz
50 x 100 mm	4,50 m	Fi/Ta Rahmen, roh KD-trocken
50 x 200 mm	6,00 m	Fi/Ta Bohlen, roh
50 x 200 mm	5,00 m	Dougl. Bohlen, roh
50 x 210 mm	5,00 m	Lärche Bohlen, roh
50 x 240 mm	5,00 m	Dougl. Bohlen, roh
50 x 300 mm	5,00 m	Dougl. Bohlen, roh
50 x versch. breit	5,00 m	Dougl. Blockware
52 x 78 mm	4,00 + 5,00 m	Dougl. Rahmen, roh
55 x 160 mm	3,00/4,00/4,50/5,00 m	Dougl. Terrassenbohlen, roh
60 x 60 mm	3,00/4,00/5,00 m	Fi/Ta Rahmen, roh
60 x 60 mm	5,00 m	Fi/Ta KVH-Rahmen, gehobelt + gefast
60 x 80 mm	3,00/4,00/5,00 m	Fi/Ta Rahmen, roh
60 x 80 mm	5,00 m	Fi/Ta KVH-Rahmen, gehobelt + gefast
60 x 80 mm	3,00 m/ 4,00 m/ 5,00 m	Dougl. Konstruktionsholz geh.+getr.
60 x 100 mm	5,00 + 13,00 m	KVH Nsi
60 x 120 mm	5,00 + 13,00 m	KVH Nsi
60 x 120 mm	5,00 m	Dougl. Konstruktionsholz geh.+getr.

60 x 140 mm	5,00 + 13,00 m	KVH Nsi
60 x 160 mm	5,00 + 13,00 m	KVH Nsi
60 x 180 mm	5,00 + 13,00 m	KVH Nsi
60 x 200 mm	13,00 m	KVH Nsi
60 x 240 mm	13,00 m	KVH Nsi
70 x 70 mm	1,80 + 2,10 m	Kie. kdi grün gehobelt u. gefast
70 x 70 mm	6,00 m	Dougl. Konstruktionsholz, geh.+getr.
80 x 80 mm	3,00/4,00/5,00 m	Fi/Ta Kreuzrahmen, roh
80 x 80 mm	5,00 m	KVH Nsi
80 x 100 mm	3,00/4,00/4,50/5,00 m	Fi/Ta/Kie Kantholz, roh
80 x 100 mm	3,00/4,00/5,00 m	Dougl. Kreuzholz, roh <b>u. als Dgl.KVH</b>
80 x 100 mm	5,00 + 13,00 m	KVH Nsi
80 x 120 mm	5,00 m	Dougl. Konstruktionsholz, geh.+getr.
80 x 120 mm	5,00 + 6,00 m	Fi/Ta Bauholz / Vorratssparren
80 x 120 mm	5,00 + 13,00 m	KVH Nsi
80 x 140 mm	5,00 / 7,50 / 13,00 m	KVH Nsi
80 x 140 mm	5,00 + 6,00 m	Fi/Ta Bauholz / Vorratssparren
80 x 160 mm	5,00/6,00 m	Fi/Ta Bauholz / Vorratssparren
80 x 160 mm	5,00 m	Dougl. Konstruktionsholz, geh.+getr.
80 x 160 mm	5,00 + 6,00 m	Dougl. Bauholz, roh
80 x 160 mm	5,00/7,00/7,50/13,00 m	KVH Nsi
80 x 180 mm	5,00/6,00 m	Fi/Ta Bauholz / Vorratssparren
80 x 180 mm	5,00/7,00/7,50/13,00 m	KVH Nsi
80 x 200 mm	5,00/7,00/7,50/13,00 m	KVH Nsi
80 x 220 mm	13,00 m	KVH Nsi
80 x 240 mm	13,00 m	KVH Nsi
90 x 90 mm	1,10 m + 1,90 m	Kie. kdi grün gehob. u. gefast Rundkopf
90 x 90 mm	1,80 + 2,10 m	Kie. kdi grün gehobelt u. gefast
90 x 90 mm	3,00 + 5,00 m	Dougl. Konstruktionsholz, geh.+getr.
100 x 100 mm	5,00 m	Dougl. Konstruktionsholz, geh.+getr.
100 x 100 mm	3,00/4,00/5,00 m	Dougl. Kreuzholz, roh
100 x 100 mm	5,00 + 13,00m	KVH Nsi
100 x 100 mm	3,00/4,00/5,00 m	Fi/Ta Kreuzholz, roh
100 x 120 mm	5,00 + 6,00 m	Fi/Ta Kreuzholz, KD-trocken
100 x 120 mm	5,00 + 13,00 m	KVH Nsi
100 x 140 mm	13,00 m	KVH Nsi
100 x 160 mm	5,00 + 13,00 m	KVH Nsi
100 x 180 mm	13,00 m	KVH Nsi
100 x 200 mm	13,00 m	KVH Nsi
100 x 200 mm	5,00 m	Dougl. Konstruktionsholz, geh.+getr.
100 x 220 mm	13,00 m	KVH Nsi
100 x 240 mm	13,00 m	KVH Nsi
120 x 120 mm	5,00 + 13,00 m	KVH Nsi
120 x 120 mm	5,00 + 6,00 m	Fi/Ta Kreuzholz
120 x 120 mm	5,00 m	Dougl. Konstruktionsholz, geh.+getr.
120 x 140 mm	13,00 m	KVH Nsi
120 x 160 mm	13,00 m	KVH Nsi
120 x 180 mm	5,00 m	Dougl. Konstruktionsholz, geh.+getr.
120 x 180 mm	13,00 m	KVH Nsi
120 x 200 mm	13,00 m	KVH Nsi
120 x 240 mm	13,00 m	KVH Nsi
140 x 140 mm	5,00 m	Dougl. Konstruktionsholz, geh.+getr.
140 x 140 mm	5,00 m	Dougl. Kreuzholz



140 x 140 mm	5,00 + 13,00m	KVH Nsi
140 x 160 mm	13,00 m	KVH Nsi
140 x 180 mm	13,00 m	KVH Nsi
140 x 200 mm	13,00 m	KVH Nsi
140 x 280 mm	5,00 m	Dougl. Bauholz /Halbholz roh
160 x 160 mm	5,00 m	Dougl. Konstruktionsholz, geh.+getr.
160 x 160 mm	13,00 m	KVH Nsi als DUO-Balken
160 x 200 mm	6,00 m	Dougl. Bauholz/Halbholz, kd-trocken
160 x 200 mm	13,00 m	KVH Nsi als DUO-Balken
160 x 240 mm	13,00 m	KVH Nsi als DUO-Balken
160 x 280 mm	4,00 + 6,00 m	Dougl. Bauholz/Halbholz
180 x 180 mm	5,00 m	Dougl. Konstruktionsholz, geh.+getr.
18 x 100 mm	5,00 m	Palettenbretter IPPC u. KD-trocken
24 x 100 mm	3,50 m	Palettenbretter IPPC u. KD-trocken
<b>Platten:</b>		
Holzfaserdämmstoffe versch. Stärken für Dach, Wand, Fußboden etc.		
16 x 635 mm	2,51 m	DWD – Platten AGEPAN Protect mit NF
19 x 1025 mm	5,00 m	Fichte 3-Schichtplatten AW100
19 x 1025 mm	5,00 m	Dougl. 3-Schichtplatten AW100 B/BC
19 + 22 x 925 mm	2,05 m	Verlegespanplatten V100 F0
9 x 1250 mm	2,50 m	Film-/ Siebdruckplatten
15 x 1250 mm	2,50 m	Film-/ Siebdruckplatten
21 x 1250 mm	2,50 m	Film-/ Siebdruckplatten
12 x 625 mm	2,50 m	OSB – 3 <b>ungeschliffen</b> NF
15 x 625 mm	2,50 m	OSB – 3 <b>ungeschliffen</b> NF
15 x 1250 mm	2,50 + 2,80 m	OSB – 3 <b>ungeschliffen stumpf</b>
15 x 1250 mm	2,50 m	OSB – 3 <b>ungeschliffen</b> NF
18 x 625 mm	2,50 m	OSB – 3 <b>ungeschliffen</b> NF
18 x 1250 mm	2,50 m	OSB – 3 <b>ungeschliffen stumpf</b> + NF
22 x 625 mm	2,50 m	OSB – 3 <b>ungeschliffen</b> NF
22 x 1250 mm	2,50 m	OSB – 3 <b>ungeschliffen stumpf</b> + NF
25 x 625 mm	2,50 m	OSB – 3 <b>ungeschliffen</b> NF
15/18/22/25 x 675 mm	2,58 m NEU NEU	esb – P5 geschliffen NF
Rundhölzer/Palisaden/Pfähle		Kesseldruckimpr. (Bestellware)
Baumpfähle Ø 8 cm	2,00 m + 2,50 m	Neu am Lager!
Hartholzkeile	Sackware 150 St.	Rundholzstämmе auf Anfrage
Holzschutzfarben	von Imprа u. Kora	versch. Farbtöne
Holzpflеgeöl	Teoma	Natur/Bangkirai/Dougl./Teak
Briketts/Peletts	10 kg/ 15 kg Sackware	Bohlenbeschläge
Streusalz	25 kg Sackware	Terrassenzubehör Abstandshalter
Einschlagbodenhülsen	U- u. H - Pfostenträger + Zubehör	
Edelstahlschrauben	u.a. Würth	4 x 40 / 4,5 x 50 / 4,5 x 60 / 4,5 x 80
Senkkopfschrauben Torx verzinkt	von 4 x 35 bis 6 x 200 mm   Dämmstoffschrauben	
Holzbauschrauben mit Tellerkopf, Torx verzinkt	8 x 200/240/260/300/340 mm	
Sichtschutzelemente; Gartenholz; Pflanztröge; Gartenholzmöbel		
Rindenmulch	10-40 mm	lose Ware / ab 5 cbm franko
Sägespäne	Hobelspäne	Hackschnitzel
<b>Veredelungen:</b>	Hobelung	Imprägnierung   Anlieferung
Mitnahmestapler	Paketkappung	Trocknung   Bandsägentrennschnitte
<b>nicht am Lager kurzfristig lieferbar:</b>		
Fi/Ta KVH Nsi	nach Liste	aus 46 versch. Querschnitten
Fi/Ta Leimholz	nach Liste od. Stangen*	aus 130 versch. Querschnitten

△ = kurzfristig lieferbar # = nord. Längen in 30 cm Stufung. \* = Stangen in 12,00 m od. 16,00 m